



Angolare AG

Materiale	Acciaio S250 + Z275
Finitura	Zincato spessore ca. 20 µm
Classe di servizio	1, 2
Certificazione	ETA-CE
Connessione	Legno/Legno
Fissaggio	Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592 e fissaggi meccanici o resine su calcestruzzo



Tabella 1

Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura totale)			
Type	A	B	H	S	Ø 5	Ø 8,5	Ø 11	Chiodi Anker [mm]	F _{1,k} [kN]	F _{2/3,k} [kN]	F _{4/5,k} [kN] ¹⁾
AG 40312	119	91	40	3,0	10 + 6	1 + 1	2 + 1	4 x 40	3,00	3,30	15,00/k _{mod} ^{0,25}
								4 x 60	4,20/k _{mod} ^{0,3}	5,00	2,10/k _{mod} ^{0,3}
AG 40412	120	92	40	4,0	10 + 6	1 + 1	2 + 1	4 x 40	3,00	3,20	1,60/k _{mod} ^{0,25}
								4 x 60	4,90	4,40	2,50/k _{mod} ^{0,1}
AG 40314	141	91	40	3,0	12 + 6	1 + 1	2 + 1	4 x 40	3,00	3,30	15,00/k _{mod} ^{0,25}
								4 x 60	4,20/k _{mod} ^{0,3}	5,00	2,10/k _{mod} ^{0,3}
AG 40414	142	92	40	4,0	12 + 6	1 + 1	2 + 1	4 x 40	3,00	3,20	1,60/k _{mod} ^{0,25}
								4 x 60	4,90	4,40	2,50/k _{mod} ^{0,1}

¹⁾ b=80mm ed e=120mm



Tabella 1

Dimensioni [mm]								Resistenza caratteristica riferita a 2 angolari (Chiodatura totale)			
Type	A	B	H	S	Ø 5	Ø 8,5	Ø 11	Chiodi Anker [mm]	F _{1,k} [kN]	F _{2/3,k} [kN]	F _{4/5,k} [kN] ¹⁾
AG 40412	120	92	40	4,0	10 + 6	1 + 1	2 + 1	4 x 40	minimo tra: 10,50; 8,10/k _{mod}	0,90	minimo tra: 3,80; 3,40/k _{mod}
								4 x 60	8,10/k _{mod}	1,00/k _{mod}	minimo tra: 4,70; 3,40/k _{mod}
AG 40414	142	92	40	4,0	12 + 6	1 + 1	2 + 1	4 x 40	minimo tra: 10,50; 8,10/k _{mod}	0,90	minimo tra: 3,80; 3,40/k _{mod}
								4 x 60	8,10/k _{mod}	1,00/k _{mod}	minimo tra: 4,70; 3,40/k _{mod}





Tabella 3

Chiodi anker [mm]	Viti per fissaggio [mm]	Bulloni [mm]
Ø 4 x	Ø 5x	Ø 8 x e Ø 10 x



AG 40312
Cod.390090731200

AG 40412
Cod.390090741200

AG 40314
Cod.390090731400

AG 40414
Cod.390090741404





BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/a - 36073 Cornedo Vicentino (VI) – Italia

Tel. +39 0445 480220/402066 – Fax +39 0445 489070

www.borgaitalia.it – e-mail: info@borgaitalia.it



BORGA
ITALIA

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.